Cabernet x Malbec n°1

Vass3R09s056-060

1557Mtp1



**♣INA** Collection Vassal-Montpellier

Cl5\$12 S12 Caberner Malbee not.





dintroductual

Désignation: Labernet Malher no 1

Clos 5 Planche 12 coté 5 Nº 12

Vigueur : 2

Date de mâturité : 1631 859

Charge :

53

Caberner molbee ming

Désignation

Clos 5 Planche 12 coté 5 No 12

Vigueur : 9

Date de mâturité

Vendarge ber 9 700 +6

Désignation : Calernel Malle mist clos 5 Planche 12 coté S Nº 12 Vigueur : 3

Date de mâturité : 2 - 9.61

Charge :

s. 1 1 29

43

5 9

Désignation: Cabernet Malle m & 1 Clos 5 Planche 12 Rang S Souche 12 Vigueur: 30 le 86.8.62 Vigueur:

Date de maturité: 3.962 (+3)

BRAPPE : G -M-P-L-M-C.

BAIE: TG - G -(M)- P. B1 - Gr - Rs - Rg -(N)

saveur : (s - m - ar - fox - herb.

s 128 Disc - sph - ell - for. Obov - cyl - fus.

s 3 % avec pépins - apprène

s 4 30 jus : inc - coloré.

8 5 20

ore !	1 16,3		D A	T E	S	tides de se e :		
1-12/3	1 163							
NAME AND POST OFFICE ASSESSMENT OF THE PARTY	1 1	1		f I		1	1	1
. 1.0.	1.1.	!	1	! .	•	!	1	1
. 1.2.	i . 3.	i ·		i .			1	1
. \$ .1.	1.4	1	1	1 .		1	1	1
. 1.0.	1.2.	1	1	1 .		1 , .	1	1
. 1.0.	1.3.	1	1	1 .		1	1	1
1		1	1	1		! !	1	1
	. 1.2.	. 1 . 2 . 3 . 4 . 4	. 1.2 3	. 1 . 2	. 1. 2 3	. 1. 2. 1. 3. 1		. 1. 2. 1. 3. 1

Année: 1960 Nº Cel 5 H 12 S. 12. Planche Calemet Malboo Nº 1 Côté.

!!!	!Nombre ! total		DATES !	
	!	9-3	1 41,3	194/3
!!!1	16	0	2	13 1 1 1
! 2	16	2	! 3	15 x 1 1 1 1 1
! 3	1 4	. 0	11	13 - 1 1 1 1 1
! 4	! 6	! 0	! 2	13 1 1 1 1 1 1
! 5	14	! 0	! 0 !	121 Dle 14-3 60 x

Année 1967

Emplacement 5 A2 SA2

Colement Haller not

	Nombre total	20.3	24-3		D A	T E	8		
1	208	2	2 47	v					
2	10	5 x	7.4						
.3	w	3	4.				67		
4	w	5×	8 4		P*.	22-3	~		
5	16	4	9 4		De	+9			
6					A.	11			
+									
B									
9									
10									

Désignation: Cabernet Malbec Nº1

VASSAL Cl 5 Planche 12 coté S No 12 Souche 1 2 3 4 5.

## (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui () moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.
  duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche o fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Mai 59

No ordre

Cabernet Malbee Not.

Désignation :

VASSAL Cl 5 Planche 12 coté S Nº 12 souche 1 2 (3) 4 5.

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
  duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limte glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (5) révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
  cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3

# (F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velcuté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement (1) partiellement 2.

## (I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mêle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes Angel Le 14. 6.58 Nº ordre

Cabernet Malbec Nº1

Désignation :

VASSAL Cl 5 Planche 12 côté S N. 12 souche 1. 2 3 4 5.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

## Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 6 - vert 9.

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - vrille : verted - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - verta

# (I) FLEUR

39 - morrhologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes Gnyel Le 14. 6.58 Nº ordre

Cabonet Malbee Net.

Désignation

VASSAL planche 12 côté \$ No 12 souche 1 2 3 4 5.

### FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 0 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

aranéeux 7 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 5 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc O- vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

# PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

No d'ordre Cabernet Malbee Nº1

Désignation

VASSAL (15 planche 12 côté 5 Nº 12 souche 1 0 3 4 5.

### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne @ -- Petite 3

24 - Lâche 4 - Moyenne 6 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acûté 2 - acûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

#### BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse Moyenne Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 6
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
  - Coloration régulière ① irrégulière 2.
- 28 Forme : discolde 0 sphérolde 1 ellipsolde 2 ovolde 3 troncovolde 4 obovolde 5 cylindrolde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
  - A ombilic persistant 1 non persistant
- 29 A section transversale : régulière 6 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne @ épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5- herbacé 6 spéciale 7
- 31 A pédicelle long 1 moyen @ court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident ① peu apparent 2.
- 32 A pinceau ; court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2

Calvo 59

Cabernet & Mallec Ned 5.125 12 Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines cu analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). 11 : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms. : gris (1), jauno (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Kenns (2

Nº d'ordre :	Désignation : Cabernet Malbec Nº 1
Origine :	
Emplacement Sl.5Pl.19,519 vas.	
8 - Angle des nervures	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
17 - Dents : Méd/B	. 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P	.1-2-3-4-5-6-7-8-9. $.1-2-3.$
23 - Dent terminale du lobe latéral Direction Forme Médiane/Base	supérieur : : 1 - 2 - 3. : 4 - 5.

Penner 58.